

가로등주 규격서

물품분류번호(39111526)

세부품명번호(3911152601)

(테이퍼 철재가로등 주)

- KS D 3600 규격 적용 -

2020. 09.

(주)태 헌

경기도 화성시 팔탄면 노하길 355-14

Tel : 031-354-5901, Fax : 031-354-5900

www.taehun.co.kr

2부임

No	물품 식별번호	모델명	종류	구분	재질	폴 직경*두께	기초판 지름*두께	암대 허용 개수	암대 형태	암 재질	암 직경*두께*길이	표면처리	옵션/기타	주재료 공급자	원산지
1	21169860	THP2-901071 7m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø180*3.2	Ø350*12	3	기본	SS275	Ø60.5*3.2*1500	용융 아연도금	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	SS275	Ø60.5*3.2*1500				
									B	SS275	Ø76.3*3.2*1500				
				상단		Ø90*3.2			C	SS275	Ø60.5*3.2*1500				
2	21169864	THP2-901081 8m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø180*3.2	Ø350*12	3	기본	SS275	Ø60.5*3.2*1500	용융 아연도금	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	SS275	Ø60.5*3.2*1500				
									B	SS275	Ø76.3*3.2*1500				
				상단		Ø90*3.2			C	SS275	Ø60.5*3.2*1500				
3	21169893	THP2-901091 9m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*12	3	기본	SS275	Ø60.5*3.2*2000	용융 아연도금	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	SS275	Ø60.5*3.2*2000				
									B	SS275	Ø76.3*3.2*2000				
				상단		Ø110*3.2			C	SS275	Ø60.5*3.2*2000				
4	21169894	THP2-901101 10m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*12	3	기본	SS275	Ø60.5*3.2*2000	용융 아연도금	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	SS275	Ø60.5*3.2*2000				
									B	SS275	Ø76.3*3.2*2000				
				상단		Ø110*3.2			C	SS275	Ø60.5*3.2*2000				
5	21169896	THP2-901111 11m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*15	3	기본	SS275	Ø60.5*3.2*2000	용융아연 도금	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	SS275	Ø60.5*3.2*2000				
									B	SS275	Ø76.3*3.2*2000				
				상단		Ø110*3.2			C	SS275	Ø60.5*3.2*2000				
6	21169895	THP2-901121 12m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*15	3	기본	SS275	Ø60.5*3.2*2000	용융아연 도금	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	SS275	Ø60.5*3.2*2000				
									B	SS275	Ø76.3*3.2*2000				
				상단		Ø110*3.2			C	SS275	Ø60.5*3.2*2000				
7	22756181	THP2-P901071 7m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø180*3.2	Ø350*12	3	기본	SS275	Ø60.5*3.2*1500	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	SS275	Ø60.5*3.2*1500				
									B	SS275	Ø76.3*3.2*1500				
				상단		Ø90*3.2			C	SS275	Ø60.5*3.2*1500				
8	22756187	THP2-P901081 8m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø180*3.2	Ø350*12	3	기본	SS275	Ø60.5*3.2*1500	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	SS275	Ø60.5*3.2*1500				
									B	SS275	Ø76.3*3.2*1500				
				상단		Ø90*3.2			C	SS275	Ø60.5*3.2*1500				

No	물품 식별번호	모델명	종류	구분	재질	폴 직경*두께	기초판 지름*두께	암대 허용 개수	암대 형태	암 재질	암 직경*두께*길이	표면처리	옵션/기타	주재료 공급자	원산지
9	22756188	THP2-P901091 9m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø 220*3.2	Ø 400*12	3	기본	SS275	Ø 60.5*3.2*2000	용융아연	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
				상단		Ø 110*3.2			A	SS275	Ø 60.5*3.2*2000	도금 +			
									B	SS275	Ø 76.3*3.2*2000				
									C	SS275	Ø 60.5*3.2*2000				
10	22756189	THP2-P901101 10m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø 220*3.2	Ø 400*12	3	기본	SS275	Ø 60.5*3.2*2000	용융아연	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
				상단		Ø 110*3.2			A	SS275	Ø 60.5*3.2*2000	도금 +			
									B	SS275	Ø 76.3*3.2*2000				
									C	SS275	Ø 60.5*3.2*2000				
11	22756190	THP2-P901111 11m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø 220*3.2	Ø 400*15	3	기본	SS275	Ø 60.5*3.2*2000	용융아연	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
				상단		Ø 110*3.2			A	SS275	Ø 60.5*3.2*2000	도금 +			
									B	SS275	Ø 76.3*3.2*2000				
									C	SS275	Ø 60.5*3.2*2000				
12	22756191	THP2-P901121 12m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø 220*3.2	Ø 400*15	3	기본	SS275	Ø 60.5*3.2*2000	용융아연	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
				상단		Ø 110*3.2			A	SS275	Ø 60.5*3.2*2000	도금 +			
									B	SS275	Ø 76.3*3.2*2000				
									C	SS275	Ø 60.5*3.2*2000				
13	21780373	THP2-902071 7m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø 180*3.2	Ø 350*12	3	기본	SS275	Ø 76.3*3.2*1500	용융 아연도금	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
				상단		Ø 90*3.2			A	SS275	Ø 76.3*3.2*1500				
									B	SS275	Ø 76.3*3.2*1500				
									C	SS275	Ø 76.3*3.2*1500				
14	21780374	THP2-902081 8m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø 180*3.2	Ø 350*12	3	기본	SS275	Ø 76.3*3.2*1500	용융 아연도금	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
				상단		Ø 90*3.2			A	SS275	Ø 76.3*3.2*1500				
									B	SS275	Ø 76.3*3.2*1500				
									C	SS275	Ø 76.3*3.2*1500				
15	21780375	THP2-902091 9m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø 220*3.2	Ø 400*12	3	기본	SS275	Ø 76.3*3.2*2000	용융 아연도금	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
				상단		Ø 110*3.2			A	SS275	Ø 76.3*3.2*2000				
									B	SS275	Ø 76.3*3.2*2000				
									C	SS275	Ø 76.3*3.2*2000				
16	21780377	THP2-902101 10m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø 220*3.2	Ø 400*12	3	기본	SS275	Ø 76.3*3.2*2000	용융 아연도금	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
				상단		Ø 110*3.2			A	SS275	Ø 76.3*3.2*2000				
									B	SS275	Ø 76.3*3.2*2000				
									C	SS275	Ø 76.3*3.2*2000				

4 불임

No	물품 식별번호	모델명	종류	구분	재질	폴 직경*두께	기초판 지름*두께	암대 허용 개수	암대 형태	암 재질	암 직경*두께*길이	표면처리	옵션/기타	주재료 공급자	원산지
17	21780378	THP2-902111 11m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*15	3	기본	SS275	Ø76.3*3.2*2000	용융 아연도금	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
				상단		Ø110*3.2			A	SS275	Ø76.3*3.2*2000				
						B			SS275	Ø76.3*3.2*2000					
						C			SS275	Ø76.3*3.2*2000					
18	21780379	THP2-902121 12m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*15	3	기본	SS275	Ø76.3*3.2*2000	용융 아연도금	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
				상단		Ø110*3.2			A	SS275	Ø76.3*3.2*2000				
						B			SS275	Ø76.3*3.2*2000					
						C			SS275	Ø76.3*3.2*2000					
19	22756179	THP2-P902071 7m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø180*3.2	Ø350*12	3	기본	SS275	Ø76.3*3.2*1500	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
				상단		Ø90*3.2			A	SS275	Ø76.3*3.2*1500				
						B			SS275	Ø76.3*3.2*1500					
						C			SS275	Ø76.3*3.2*1500					
20	22756183	THP2-P902081 8m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø180*3.2	Ø350*12	3	기본	SS275	Ø76.3*3.2*1500	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
				상단		Ø90*3.2			A	SS275	Ø76.3*3.2*1500				
						B			SS275	Ø76.3*3.2*1500					
						C			SS275	Ø76.3*3.2*1500					
21	22756182	THP2-P902091 9m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*12	3	기본	SS275	Ø76.3*3.2*2000	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
				상단		Ø110*3.2			A	SS275	Ø76.3*3.2*2000				
						B			SS275	Ø76.3*3.2*2000					
						C			SS275	Ø76.3*3.2*2000					
22	22756184	THP2-P902101 10m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*12	3	기본	SS275	Ø76.3*3.2*2000	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
				상단		Ø110*3.2			A	SS275	Ø76.3*3.2*2000				
						B			SS275	Ø76.3*3.2*2000					
						C			SS275	Ø76.3*3.2*2000					
23	22756180	THP2-P902111 11m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*15	3	기본	SS275	Ø76.3*3.2*2000	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
				상단		Ø110*3.2			A	SS275	Ø76.3*3.2*2000				
						B			SS275	Ø76.3*3.2*2000					
						C			SS275	Ø76.3*3.2*2000					
24	22756185	THP2-P902121 12m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*15	3	기본	SS275	Ø76.3*3.2*2000	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
				상단		Ø110*3.2			A	SS275	Ø76.3*3.2*2000				
						B			SS275	Ø76.3*3.2*2000					
						C			SS275	Ø76.3*3.2*2000					

No	물 품 식별번호	모델명	종류	구분	재 질	폴 직경*두께	기초판 지름*두께	암대 허용 개수	암대 형태	암 재 질	암 직경*두께*길이	표면처리	옵션/기타	주재료 공급자	원산지
25	22886547	THP2-P903071 7m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø180*3.2	Ø350*12	3	기본	SS275	Ø76.3*3.2*1500	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	SS275	Ø76.3*3.2*1500				
									B	SS275	Ø60.5*3.2*1500				
				상단		Ø90*3.2			C	SS275	Ø76.3*3.2*1500				
26	22886548	THP2-P903081 8m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø180*3.2	Ø350*12	3	기본	SS275	Ø76.3*3.2*1500	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	SS275	Ø76.3*3.2*1500				
									B	SS275	Ø60.5*3.2*1500				
				상단		Ø90*3.2			C	SS275	Ø76.3*3.2*1500				
27	22886553	THP2-P903091 9m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*12	3	기본	SS275	Ø76.3*3.2*2000	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	SS275	Ø76.3*3.2*2000				
									B	SS275	Ø60.5*3.2*2000				
				상단		Ø110*3.2			C	SS275	Ø76.3*3.2*1500				
28	22886554	THP2-P903101 10m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*12	3	기본	SS275	Ø76.3*3.2*2000	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	SS275	Ø76.3*3.2*2000				
									B	SS275	Ø60.5*3.2*2000				
				상단		Ø110*3.2			C	SS275	Ø76.3*3.2*1500				
29	22886556	THP2-P903111 11m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*15	3	기본	SS275	Ø76.3*3.2*2000	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	SS275	Ø76.3*3.2*2000				
									B	SS275	Ø60.5*3.2*2000				
				상단		Ø110*3.2			C	SS275	Ø76.3*3.2*1500				
30	22886555	THP2-P903121 12m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*15	3	기본	SS275	Ø76.3*3.2*2000	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	SS275	Ø76.3*3.2*2000				
									B	SS275	Ø60.5*3.2*2000				
				상단		Ø110*3.2			C	SS275	Ø76.3*3.2*1500				

No	물품 식별번호	모델명	종류	구분	재질	폴 직경*두께	기초판 지름*두께	암대 허용 개수	암대 형태	암 재질	암 직경*두께*길이	표면처리	옵션/기타	주재료 공급자	원산지
31	23767213	THP2-3541-08(1) 8m, 1등용	원형	하단	SS275	Ø180*3.2	Ø350*12	3	기본	SGT275	Ø60.5*3.2* 1500,1800,2000	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	SGT275	Ø60.5*3.2* 1500,1800,2000				
									B	SGT275	Ø60.5*3.2* 1500,1800,2000				
				상단		Ø90*3.2			C	SGT275	Ø60.5*3.2* 1500,1800,2000				
32	23767215	THP2-3541-8.5(1) 8.5m, 1등용	원형	하단	SS275	Ø180*3.2	Ø350*12	3	기본	SGT275	Ø60.5*3.2* 1500,1800,2000	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	SGT275	Ø60.5*3.2* 1500,1800,2000				
									B	SGT275	Ø60.5*3.2* 1500,1800,2000				
				상단		Ø90*3.2			C	SGT275	Ø60.5*3.2* 1500,1800,2000				
33	23767214	THP2-3541-10(1) 10m, 1등용	원형	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*12	3	기본	SGT275	Ø60.5*3.2* 2000,2500,2800	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	SGT275	Ø60.5*3.2* 2000,2500,2800				
									B	SGT275	Ø60.5*3.2* 2000,2500,2800				
				상단		Ø110*3.2			C	SGT275	Ø60.5*3.2* 2000,2500,2800				
34	23767217	THP2-3541-12(1) 12m, 1등용	원형	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*15	3	기본	SGT275	Ø60.5*3.2* 2000,2500,2800	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	SGT275	Ø60.5*3.2* 2000,2500,2800				
									B	SGT275	Ø60.5*3.2* 2000,2500,2800				
				상단		Ø110*3.2			C	SGT275	Ø60.5*3.2* 2000,2500,2800				

No	물품 식별번호	모델명	종류	구분	재질	폴 직경*두께	기초판 지름*두께	암대 허용 개수	암대 형태	암 재질	암 직경*두께*길이	표면처리	옵션/기타	주재료 공급자	원산지
35	23767218	THP2-3541-08(2) 8m, 2등용	원형	하단	SS275	Ø180*3.2	Ø350*12	3	기본	SGT275	Ø60.5*3.2* 1500,1800,2000	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	SGT275	Ø60.5*3.2* 1500,1800,2000				
									B	SGT275	Ø60.5*3.2* 1500,1800,2000				
				상단		Ø90*3.2			C	SGT275	Ø60.5*3.2* 1500,1800,2000				
36	23767220	THP2-3542-08(1) 8m, 1등용	원형	하단	SS275	Ø180*3.2	Ø350*12	2	기본	STS304	Ø60.5*2.0* 1500,1800,2000	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	STS304	Ø60.5*2.0* 1500,1800,2000				
				상단		Ø90*3.2			B	STS304	□75*75*2.3* 1500,1800,2000				
37	23767221	THP2-3542-8.5(1) 8.5m, 1등용	원형	하단	SS275	Ø180*3.2	Ø350*12	2	기본	STS304	Ø60.5*2.0* 1500,1800,2000	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	STS304	Ø60.5*2.0* 1500,1800,2000				
				상단		Ø90*3.2			B	STS304	□75*75*2.3* 1500,1800,2000				
38	23767222	THP2-3542-9(1) 9m, 1등용	원형	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*12	2	기본	STS304	Ø60.5*2.0* 2000,2500,2800	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	STS304	Ø60.5*2.0* 2000,2500,2800				
				상단		Ø110*3.2			B	STS304	□75*75*2.3* 2000,2500,2800				
39	23767223	THP2-3542-10(1) 10m, 1등용	원형	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*12	2	기본	STS304	Ø60.5*2.0* 2000,2500,2800	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	STS304	Ø60.5*2.0* 2000,2500,2800				
				상단		Ø110*3.2			B	STS304	□75*75*2.3* 2000,2500,2800				

No	물품 식별번호	모델명	종류	구분	재질	폴 직경*두께	기초판 지름*두께	암대 허용 개수	암대 형태	암 재질	암 직경*두께*길이	표면처리	옵션/기타	주재료 공급자	원산지
40	23767224	THP2-3542-12(1) 12m, 1등용	원형	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*15	2	기본	STS304	Ø60.5*2.0* 2000,2500,2800	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	STS304	Ø60.5*2.0* 2000,2500,2800				
				상단		Ø110*3.2			B	STS304	□75*75*2.3* 2000,2500,2800				
41	23767225	THP2-3542-08(2) 8m, 2등용	원형	하단	SS275	Ø180*3.2	Ø350*12	2	기본	STS304	Ø60.5*2.0* 1500,1800,2000	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	STS304	Ø60.5*2.0* 1500,1800,2000				
				상단		Ø90*3.2			B	STS304	□75*75*2.3* 1500,1800,2000				
42	23767227	THP2-3542-09(2) 9m, 2등용	원형	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*12	2	기본	STS304	Ø60.5*2.0* 2000,2500,2800	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	STS304	Ø60.5*2.0* 2000,2500,2800				
				상단		Ø110*3.2			B	STS304	□75*75*2.3* 2000,2500,2800				
43	23767228	THP2-3542-10(2) 10m, 2등용	원형	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*12	2	기본	STS304	Ø60.5*2.0* 2000,2500,2800	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	STS304	Ø60.5*2.0* 2000,2500,2800				
				상단		Ø110*3.2			B	STS304	□75*75*2.3* 2000,2500,2800				
44	23797653	THP2-904071 7m, 1등용	암형 팔각	하단	SS275	Ø180*3.2	Ø350*12	0	기본	SPSR400 (SRT275)	□75*75*3.2t* 1,500	용융 아연도금	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
				상단		Ø90*3.2									

No	물품 식별번호	모델명	종류	구분	재질	폴 직경*두께	기초판 지름*두께	암대 허용 개수	암대 형태	암 재질	암 직경*두께*길이	표면처리	옵션/기타	주재료 공급자	원산지
45	23797654	THP2-904081 8m, 1등용	암형 팔각	하단	SS275	Ø180*3.2	Ø350*12	0	기본	SPSR400 (SRT275)	□75*75*3.2t* 1,500	용융 아연도금	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
				상단		Ø90*3.2									
46	23797655	THP2-904091 9m, 1등용	암형 팔각	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*12	0	기본	SPSR400 (SRT275)	□75*75*3.2t* 2,000	용융 아연도금	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
				상단		Ø110*3.2									
47	23797658	THP2-904101 10m, 1등용	암형 팔각	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*12	0	기본	SPSR400 (SRT275)	□75*75*3.2t* 2,000	용융 아연도금	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
				상단		Ø110*3.2									
48	23797657	THP2-904111 11m, 1등용	암형 팔각	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*15	0	기본	SPSR400 (SRT275)	□75*75*3.2t* 2,800	용융 아연도금	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
				상단		Ø110*3.2									
49	23797656	THP2-904121 12m, 1등용	암형 팔각	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*15	0	기본	SPSR400 (SRT275)	□75*75*3.2t* 2,800	용융 아연도금	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
				상단		Ø110*3.2									

No	물품 식별번호	모델명	종류	구분	재질	폴 직경*두께	기초판 지름*두께	암대 허용 개수	암대 형태	암 재질	암 직경*두께*길이	표면처리	옵션/기타	주재료 공급자	원산지
50	24124898	THP2-905071 7m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø180*3.2	Ø350*12	3	기본	SGT275	Ø76.3*3.2* 1500, 1800, 2000	용융 아연도금	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	SGT275	Ø76.3*3.2* 1500, 1800, 2000				
									B	SGT275	Ø76.3*3.2* 1500, 1800, 2000				
				상단		Ø90*3.2			C	SRT275	□75*□75*3.2* 1500, 1800, 2000				
51	24124899	THP2-905081 8m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø180*3.2	Ø350*12	3	기본	SGT275	Ø76.3*3.2* 1500, 1800, 2000	용융 아연도금	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	SGT275	Ø76.3*3.2* 1500, 1800, 2000				
									B	SGT275	Ø76.3*3.2* 1500, 1800, 2000				
				상단		Ø90*3.2			C	SRT275	□75*□75*3.2* 1500, 1800, 2000				
52	24124900	THP2-905091 9m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*12	3	기본	SGT275	Ø76.3*3.2* 2000, 2500, 2800	용융 아연도금	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	SGT275	Ø76.3*3.2* 2000, 2500, 2800				
									B	SGT275	Ø76.3*3.2* 2000, 2500, 2800				
				상단		Ø110*3.2			C	SRT275	□75*□75*3.2* 2000, 2500, 2800				
53	24124901	THP2-905101 10m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*12	3	기본	SGT275	Ø76.3*3.2* 2000, 2500, 2800	용융 아연도금	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	SGT275	Ø76.3*3.2* 2000, 2500, 2800				
									B	SGT275	Ø76.3*3.2* 2000, 2500, 2800				
				상단		Ø110*3.2			C	SRT275	□75*□75*3.2* 2000, 2500, 2800				

No	물품 식별번호	모델명	종류	구분	재질	폴 직경*두께	기초판 지름*두께	암대 허용 개수	암대 형태	암 재질	암 직경*두께*길이	표면처리	옵션/기타	주재료 공급자	원산지
54	24124902	THP2-905111 11m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*15	3	기본	SGT275	Ø76.3*3.2* 2000, 2500, 2800	용융아연 도금	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	SGT275	Ø76.3*3.2* 2000, 2500, 2800				
									B	SGT275	Ø76.3*3.2* 2000, 2500, 2800				
				상단		Ø110*3.2			C	SRT275	□75*□75*3.2* 2000, 2500, 2800				
55	24124903	THP2-905121 12m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø220*3.2	Ø400*15	3	기본	SGT275	Ø76.3*3.2* 2000, 2500, 2800	용융아연 도금	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	SGT275	Ø76.3*3.2* 2000, 2500, 2800				
									B	SGT275	Ø76.3*3.2* 2000, 2500, 2800				
				상단		Ø110*3.2			C	SRT275	□75*□75*3.2* 2000, 2500, 2800				
56	24124904	THP2-P905071 7m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø180*3.2	Ø350*12	3	기본	SGT275	Ø76.3*3.2* 1500, 1800, 2000	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	SGT275	Ø76.3*3.2* 1500, 1800, 2000				
									B	SGT275	Ø76.3*3.2* 1500, 1800, 2000				
				상단		Ø90*3.2			C	SRT275	□75*□75*3.2* 1500, 1800, 2000				
57	24124905	THP2-P905081 8m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø180*3.2	Ø350*12	3	기본	SGT275	Ø76.3*3.2* 1500, 1800, 2000	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
									A	SGT275	Ø76.3*3.2* 1500, 1800, 2000				
									B	SGT275	Ø76.3*3.2* 1500, 1800, 2000				
				상단		Ø90*3.2			C	SRT275	□75*□75*3.2* 1500, 1800, 2000				

No	물품 식별번호	모델명	종류	구분	재질	폴 직경*두께	기초판 지름*두께	암대 허용 개수	암대 형태	암 재질	암 직경*두께*길이	표면처리	옵션/기타	주재료 공급자	원산지
58	24124906	THP2-P905091 9m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø 220*3.2	Ø 400*12	3	기본	SGT275	Ø 76.3*3.2* 2000, 2500, 2800	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
				상단		Ø 110*3.2			A	SGT275	Ø 76.3*3.2* 2000, 2500, 2800				
									B	SGT275	Ø 76.3*3.2* 2000, 2500, 2800				
									C	SRT275	□ 75*□ 75*3.2* 2000, 2500, 2800				
59	24124907	THP2-P905101 10m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø 220*3.2	Ø 400*12	3	기본	SGT275	Ø 76.3*3.2* 2000, 2500, 2800	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
				상단		Ø 110*3.2			A	SGT275	Ø 76.3*3.2* 2000, 2500, 2800				
									B	SGT275	Ø 76.3*3.2* 2000, 2500, 2800				
									C	SRT275	□ 75*□ 75*3.2* 2000, 2500, 2800				
60	24124908	THP2-P905111 11m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø 220*3.2	Ø 400*15	3	기본	SGT275	Ø 76.3*3.2* 2000, 2500, 2800	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
				상단		Ø 110*3.2			A	SGT275	Ø 76.3*3.2* 2000, 2500, 2800				
									B	SGT275	Ø 76.3*3.2* 2000, 2500, 2800				
									C	SRT275	□ 75*□ 75*3.2* 2000, 2500, 2800				
61	24124909	THP2-P905121 12m, 1등용	암형 원형	하단	SS275	Ø 220*3.2	Ø 400*15	3	기본	SGT275	Ø 76.3*3.2* 2000, 2500, 2800	용융아연 도금 + 분체도장	등기구, 안정기, 램프별도, 배너걸이, 베이스커버 별매	포스코	한국
				상단		Ø 110*3.2			A	SGT275	Ø 76.3*3.2* 2000, 2500, 2800				
									B	SGT275	Ø 76.3*3.2* 2000, 2500, 2800				
									C	SRT275	□ 75*□ 75*3.2* 2000, 2500, 2800				

※ 1. 암대 허용개수는 기본 암대를 제외한 개수로 표기하고 암대 형태는 수요기관에서 선택할 수 있는 종류를 나타내는 것입니다.




계약상대자는 수요기관에서 선택한 암대를 납품하여야 합니다.

2. 부속자재의 원자재는 KS 또는 단체표준의 인용표준을 기준합니다.


3. 상세 내용은 **공통 규격서 및 도면**에 의합니다.

< KS D3600 : 테이퍼 철재 가로등주 규격서 제출 방법 및 수요기관 납품, 전문기관 검사 시 유의사항>

- 해당 KS 표준은 아래의 창에서 열람 확인하시고, 규격서 및 도면을 작성하시기 바랍니다. < 표준 열람 : <http://www.standard.go.kr>>
- 계약상대자는 다수공급자계약 1단계 적격성 심사 통과 후, 2단계 협상품목 승인 요청 시에 KS D3600 규격서(저작권에 위배되지 않도록 적법한 절차와 방법으로 제출 바람)와 본 규격서 및 도면을 작성하여 함께 제출하시기 바라며, 계약 후 나라장터 종합쇼핑몰 등록 시에는 본 규격서 및 도면만 등록됨을 알리오니, 수요기관 납품 및 전문기관 검사 요청 시 등 필요시에 해당기관에서 KS D3600 규격서를 열람하여 확인하도록 하는 등 적법 조치하여 계약이행에 차질이 없도록 하시기 바랍니다. (KS D3600 규격서는 계약서에 해당됩니다.)




베이스플레이트 상세도




암걸기 부착구 상세도


도면명	철재 디자인 가로등주
모델명	THP2-801071
규격	7m



베이스플레이트 상세도






안전기 부착구 상세도




암(Arm) 상세도 (L)은 1.0m ~ 1.5m	
<p>기본형-코스탈라</p>	<p>*A* 타입-간조통이</p>
<p>*B* 타입-시티아이보리</p>	<p>*C* 타입-대전형</p>

설계명	철재 디자인 가로등주
모델명	THP2-901081
길이	8m






베이스플레이트 상세도




안결기 부착구 상세도

도면명	철재 디자인 가로등주
모델명	THP2-901091
구분	9m




베이스플레이트 상세도




안전기 부착구 상세도


제 조	철재 디자인 가로등주
모델명	THP2-901101
규격	10m



암(Arm) 상세도	
(L)은 2.0m ~ 2.8m	
기본형-코스텔라	*A* 타입-간조종이
B 타입-시타이아보리	*C* 타입-대전형




베이스플레이트 상세도




안전기 부착구 상세도


주요 사양	철재 디자인 가로등주
모델명	THP2-901111
길이	11m



암(Arm) 상세도 (L)은 2.0m ~ 2.8m	
기본형-코스탈라	'A' 타입-간조롱이
'B' 타입-시티아이보리	'C' 타입-대전형




베이스플레이트 상세도




안전기 부착구 상세도


사	설	철재 디자인 가로등주
사	품	THP2-901121
사	상	12m



암(Arm) 상세도	
(L) 1.0m - 1.5m	
기본형-코스텔라	'A' 타입-간조롱이
'B' 타입-시티아이보리	'C' 타입-대전형






베이스플레이트 상세도




안경기 부착구 상세도

도면명	철재 디자인 가로등주
모델명	THP2-P801071
규격	7m






베이스플레이트 상세도




연결기 부착구 상세도

도면명	월재 디자인 가로등주
도면명	THP2-P801081
규격	8m




베이스플레이트 상세도




안경기 부착구 상세도


도면명	월재 디자인 가로등주
도면번호	THP2-P801091
규격	9m



암(Arm) 상세도	
(L) 총 1.5m ~ 2.0m	
기본형-코스텔라	'A' 타입-간조통이
'B' 타입-시티아이보리	'C' 타입-대전형




베이스플레이트 상세도




안경기 부착구 상세도


모델명	월재 디자인 가로등주
모델명	THP2-P001101
규격	10m



암(Arm) 상세도	
(L) 총 2.0m ~ 2.5m	
기본형-코스텔라	'A' 타입-간조통이
'B' 타입-시티아이보리	'C' 타입-대전형






베이스플레이트 상세도




안전기 부속구 상세도

모델명	월재 디자인 가로등주
모델명	THP2-P801111
규격	11m




베이스플레이트 상세도




암걸기 부착구 상세도


디자인명	월재 디자인 가로등주
모델명	THP2-P801121
규격	12m



암(Arm) 상세도	
(L) ≧ 1.0m ~ 1.5m	
기본형-시티유니온	'A' 타입-커브콘
'B' 타입-크로스커브	'C' 타입-와이브




베이스플레이트 상세도




연결기 부착구 상세도


도면명	철재 디자인 가로등주
모델명	THP2-902071
규격	7m



암(Arm) 상세도	
(L)은 1.0m ~ 1.5m	
기본형-시티유니온	'A' 타입-커브원
'B' 타입-크로스커브	'C' 타입-와이브




베이스플레이트 상세도




안전기 부착구 상세도


도면명	철재 디자인 가로등주
도면번호	THP2-902081
규격	8m



암(Arm) 상세도 (L) 1.5m ~ 2.0m	
기본형-시티유니온	'A' 타입-커브형
'B' 타입-크로스커브	'C' 타입-와이본




베이스플레이트 상세도




안경기 부착구 상세도


도면명	철재 디자인 가로등주
모델명	THP2-902091
규격	9m



암(Arm) 상세도	
(L) 1.5m ~ 2.0m	
기본형-시티유니온	'A' 타입-커브형
'B' 타입-크로스커브	'C' 타입-와이브




베이스플레이트 상세도




안경기 부착구 상세도


도면명	월재 디자인 가로등주
도면번호	THP2-902101
단위	10m



암(Arm) 상세도	
(L) 총 2.0m ~ 2.5m	
기본형-시티유니온	'A' 타입-커브형
'B' 타입-크로스커브	'C' 타입-와이브




베이스플레이트 상세도




안경기 부착구 상세도


도면명	철재 디자인 가로등주
도면번호	THP2-002111
규격	11m



암(Arm) 상세도	
(L) 총 2.5m ~ 2.8m	
기본형-시타유니온	'A' 타입-커브형
'B' 타입-크로스커브	'C' 타입-와이본




베이스플레이트 상세도




암(Arm) 부속구 상세도


도면명	철재 디자인 가로등주
모델명	THP2-902121
규격	12m



암(Arm) 상세도	
(L) 1.0m ~ 1.5m	
기본형-시타유니온	'A' 타입-커브존
'B' 타입-크로스커브	'C' 타입-와이존




베이스플레이트 상세도




안결기 부착구 상세도


도면명	월재 디자인 가로등주
모델명	THP2-P802071
규격	7m



암(Arm) 상세도	
(L) 1.2m ~ 1.5m	
기본형-시티유니온	'A' 타입-커브형
'B' 타입-크로스커브	'C' 타입-와이브




베이스플레이트 상세도




암걸기 부착구 상세도


도면명	월재 디자인 가로등주
모델명	THP2-P902081
규격	8m



암(Arm) 상세도 (L) ≒ 1.5m ~ 2.0m	
기본형-시타유니온	'A' 타입-커브형
'B' 타입-크로스커브	'C' 타입-와이브




베이스플레이트 상세도




안전기 부속구 상세도


도면명	철재 디자인 가로등주
모델명	THP2-P902091
규격	9m



암(Arm) 상세도	
(L) 1.5m ~ 2.0m	
기본형-시타유니온	'A' 타입-커브
'B' 타입-크로스커브	'C' 타입-와이브




베이스플레이트 상세도




안경기 부착구 상세도

도면명	철재 디자인 가로등주
모델명	THP2-P002101
규격	10m




Steel 3.2T
영동아연도금 후 지정 색 도색

암(Arm) 상세도	
(L) 총 2.5m ~ 2.8m	
기본형-시티유니온	'A' 타입-커브콘
'B' 타입-크로스커브	'C' 타입-와이브








베이스플레이트 상세도




안경기 부착구 상세도


도면명	철재 디자인 가로등주
모델명	THP2-P902111
수량	11m



암(Arm) 상세도		(L) 총 2.0m ~ 2.5m
		
기본형-시타유니온	'A' 타입-커브형	
		
'B' 타입-크로스커브	'C' 타입-와이브	






베이스플레이트 상세도




안전기 부착구 상세도

모델명	월재 디자인 가로등주
모델명	THP2-P002121
규격	12m






베이스플레이트 상세도




안경기 부착구 상세도

기 타 명	철재 디자인 가로등주
기 타 명	THP2-P903071
기 타 명	7m







베이스플레이트 상세도







안전기 부착구 상세도

단면	철재 디자인 가로등주
단면	THP2-P903081
길이	8m



월재 디자인 가로동주




THP2-P9030919m




베이스플레이트 상세도

안정기 부착구 상세도

도면명	철재 디자인 가로등주
모델명	THP2-P903101
규격	10m






베이스플레이트 상세도




안정기 부착구 상세도

디자이너	철재 디자인 가로등주
모델명	THP2-P903111
규격	11m





베이스플레이트 상세도





안정기 부착구 상세도


도면명	철재 디자인 가로등주
도면번호	THP2-P903121
규격	12m






















개도:	측척: NONE SCALE	공사용:	도면명: 가로등 테이퍼 주 (9m)	도면번호: THP2-3542-09(1)
경도:				일련번호:
승인:				




















기 종 명	철재 팔각 테이퍼 가로등주
기 종 명	THP2-904071
단 위	7m



암(ARM) 상세도






베이스플레이트 상세도




안정기 부착구 상세도

도면명	철재 팔각 테이퍼 가로등주
모델명	THP2-904081
규격	8m






베이스플레이트 상세도




안정기 부착구 상세도

도면명	철재 팔각 테이퍼 가로등주
모델명	THP2-904091
규격	9m







베이스플레이트 상세도






안정기 부착구 상세도


도면명	철재 팔각 테이퍼 가로등주
모델명	THP2-904101
규격	10m



기종명	철재 팔각 테이퍼 가로등주
기종명	THP2-904111
길이	11m



베이스플레이트 상세도




안정기 부착구 상세도

기 명	철재 팔각 테이퍼 가로등주
기 명	THP2-904121
규 격	12m



(L) 은 1.0mm - 1.5mm






베이스플레이트 상세도




안정기 부착구 상세도

제품명	철재 디자인 가로등주
모델명	THP2- 905071
단위	7m





베이스플레이트 상세도




안전기 부착구 상세도


제 1 차	철 재 디자인 가로등주
제 2 차	THP2- 905081
제 3 차	8m






베이스플레이트 상세도




안경기 부착구 상세도



모델명	철재 디자인 가로등주
모델명	THP2- 905091
길이	9m





베이스플레이트 상세도




안전기 부착구 상세도

부속명	철재 디자인 가로등주
모델명	THP2- 905101
길이	10m






베이스플레이트 상세도




안경기 부착구 상세도

제	명	철재 디자인 가로등주
제	명	THP2- 905111
구	부	11m





베이스플레이트 상세도




안전기 부착구 상세도

제 1 차	철 재 디자인 가로등주
제 2 차	THP2- 905121
제 3 차	12m





베이스플레이트 상세도




안전기 부착구 상세도

제	명	설	재	디	자	인	가	로	등	주
제	명	설								THP2- P905071
구	비	표								7m





베이스플레이트 상세도




안전기 부착구 상세도


회	전	영	철재 디자인 가로등주
회	설	영	THP2- P905081
구	보	영	8m






베이스플레이트 상세도




안경기 부착구 상세도



회전형	철재 디자인 가로등주
회전형	THP2- P905091
고정형	9m






베이스플레이트 상세도




안전기 부착구 상세도

제 1 차	철 재 디자인 가로등주
제 2 차	THP2- P905101
제 3 차	10m




베이스플레이트 상세도




안경기 부착구 상세도


제 도 명	철재 디자인 가로등주
제 품 명	THP2- P905111
규 격	11m



SS275 3.2T
용접아연도금
후 지장색 전처리장



베이스플레이트 상세도



안경기 부착구 상세도

회	차	영	철재 디자인 가로등주
회	설	영	THP2- P905121
구	비	영	12m